

Нежные поклевки на быстром

С первого взгляда рыболов мог подумать, что имеет дело с подустом. И действительно, подуст близкий родственник сырты. У обоих очень похожее поведение, и их можно ловить одними и теми же способами. Сырть, во многих местах ее еще называют русским подустом, заселяет усачевый и лещовый регионы, и все же чаще она встречается в усачевом регионе. Как показывает прогонистая форма тела, сырть любит участки с быстрым течением. До недавнего времени в наших реках почти не было этой рыбы. Но благодаря улучшению качества воды она теперь в некоторых водоемах находит благоприятные условия для размножения и питания, так что сегодня ее можно ловить целенаправленно. Эти, достигающие массы 3 кг, донные рыбы в крупных реках обеспечивают иногда захватывающее вываживание. Для большинства рыболовов сырть по-прежнему является лишь сопутствующим уловом. При этом не лишена привлекательности и целенаправленная ловля, для чего методы ее нужно точно согласовать с привычками питания этой рыбы.

Чуткая сигнализация поклевки

Так как даже крупные экземпляры сырты иногда клюют довольно робко,

на быстром

На наших реках некоторым рыболовам уже приходилось удивляться, вытаскивая носатую рыбу на берег. Но это был не подуст, а сырть, популяция которой постепенно увеличивается. Некоторые опытные рыболовы теперь ее уже ловят целенаправленно.

Дитер Шрёдер

простая донная удочка с тяжелой огрузкой для ее ловли непригодна. Намного лучше сигнализирует о поклевке тонкая вершинка фидерного удилища. Выбирайте хлыстик как можно тоньше и используйте как можно более длинное удилище (4,5 или даже 5 м). С его помощью вы можете, прежде всего на крупных реках, уменьшить давление течения на леску, если будете держать удилище как можно круче. В большинстве случаев ловят с тяжелой проводочной кормушкой. Но она должна быть настолько тяжелой, насколько это действительно необходимо. Сложная оснастка не требуется даже в быстротекущих реках. Я всегда предпочитаю

металлический противозакручиватель Feederboom на основной леске, к которому подвешиваю кормушку. Он стопорится вертлюжком, к застежке которого я креплю петлю поводка. Выше вертлюжка устанавливаю еще резиновую бусинку. Она служит буфером и предохраняет узел от повреждения. Поскольку мы на многих водоемах можем рассчитывать на поимку усача в качестве дополнительного улова, основная леска не должна быть слишком тонкой. Нужна леска с разрывной нагрузкой от 3 до 5 кг. Хорошо подходят и тонкие "плетенки" диаметром 0,08 и 0,10 мм. Монофильный поводок должен иметь несколько меньшую



Ловля болонской удочкой – уловистый метод, если течение на водоеме не слишком быстрое и приманку можно протаскивать по чистому дну без препятствий.



Любимый метод Дитера Шрёдера – поплавочная ловля с замедленной проводкой поплавка. При этом необходим резиновый амортизатор, чтобы парировать броски крупной рыбы.

течения

Сырть такого размера клеет нежно, но сопротивляется ожесточенно. Если ее поймали поплавочной удочкой, можно с гордостью демонстрировать трофей зрителям.



На реках с быстрым течением фидер является лучшим инструментом для ловли сырты.

разрывную нагрузку, чем основная леска. В зависимости от течения и интенсивности клева его длину выбирают от 40 до 80 см. При длинном поводке желательно установить на леску две дробинки, чтобы приманку не поднимало течением и она не покидала зону клева сырти у дна. Крючки № 12-16 должны быть прочными и острыми. Успешно можно ловить и на болонскую снасть. С ее помощью я ловлю предпочтительно при чистом дне водоема на несколько более слабом течении. Приманку тащит за собой дрейфующий поплавок. Важно, чтобы приманка была подана прямо на дне. Точно промеряют глубину на участке ловли и устанавливают поплавок таким образом, чтобы приманка и в самых глубоких местах двигалась по дну. Часто сырть стоит именно на самых глубоких местах.

Искать желоба

При промере глубины всегда обращайте внимание на то, есть ли где-нибудь более глубокие желоба. Они обязательно должны быть вдали от берега. Их вы должны целенаправленно облавливать. Вспоминаю один из моих лучших уловов сырти как по числу, так и по массе отдельных рыб. Я ловил на реке Фулда, под Касселем, как раз в 5 м от берега у глубоко подмытой рекой излучины. Мой любимый способ – поплавочная ловля штекером с укороченной леской и резиновым амортизатором. Он необходим для того, чтобы парировать стремительные броски сырти и таким образом избежать обрыва лески и выскакивания крючка изо рта рыбы. Как правило, резиновый амортизатор протягивают через первые три колена удилица. Резину для амортизатора выбирайте не слишком тонкую, диаметром от 1,0 до



Сырть не может отрицать свое родство с попутком. Ее прогонистое тело позволяет предположить, что она на течении чувствует себя вольготно.

1,4 мм. С его помощью можно сдерживать и броски усача. Диаметр основной лески 0,16 мм, а поводок – от 0,12 до 0,14 мм. Там, где имеется много усача, лучше ставить основную леску диаметром 0,18 мм и поводок 0,16 мм. С укороченной леской можно ловить точно на месте прикармливания и на коротком кормовом следе. Это делают или с замедленной проводкой поплавок или путем фиксации поплавок точно над точкой ловли. При этом важно, чтобы приманка оставалась на дне. Из поплавков предпочтительнее широкотельные модели для ловли на течении, а также плоские, называемые еще Lollies. Грузоподъемность поплавок зависит от скорости течения и от глубины воды. Так, например, на некоторых участках Верхнего Везера достаточны поплавок грузоподъемностью 3 г, в то время как на Рейне или на Дунае грузоподъемность поплавок должна быть 15 г и больше.

Поплавок в воздухе

Применяют еще один метод ловли с поплавком, когда условия на водоеме требуют огрузки более 30 г. В этом случае ловить нужно с длинным болон-


ским или поплавочным удилицем без колец. И при этом виде ловли проводить прикармливание следует очень точно. Поплавок устанавливают так, чтобы тяжелое грузило находилось на дне, то есть поводок полностью прилегал ко дну. Поплавок висит в воздухе, в 10 см над водной поверхностью. При поклевке заметно отчетливое его подрагивание. Для этого метода существуют специальные поплавок с толстым цветным килем, они лучше видны на воде, чем другие модели. Поскольку используются тяжелые грузила и леска нагружается соответствующим образом, при такой ловле можно использовать монофильную основную леску диаметром 0,18 или 0,20 мм, поводок – от 0,14 до 0,16 мм, в зависимости от течения он должен иметь длину от 30 до 50 см. Размер крючков – от № 12 до № 16. Судя по моему опыту, сырть любит сладкий корм. Очень хороших уловов я добивался в последние годы с новыми сортами прикормки фирмы Browning. Вот мой состав прикормки на 5 кг:

- 2 кг Browning River;
- 1 кг Browning Big Fish;
- 1 кг панировочных сухарей;
- 0,5 кг PV 1;
- 0,5 кг Polenta (кукурузная крупа);
- 100 г сахара для подслащивания.

При фидерной ловле я вместо килограмма Big Fish беру килограмм фидерной прикормки М 7 (также фирмы Browning). При поплавочной ловле прикормку следует утяжелять глиной или гравием. Кроме того, хорошо зарекомендовало себя подмешивание в прикормку мелких опарышей, кастеров и самых маленьких навозных червей. Чтобы уверенно вытаскивать на берег сырть, необходим подсачек. Его ручка должна быть длиной 3 м, а диаметр рамки сетки – 50 см. С его помощью можно без проблем извлекать из воды крупных усачей или даже крупных лещей, поскольку они часто стоят попеременно с сыртью на сильном течении.



Простая, но эффективная оснастка: кормушка на металлическом противозакручивателе, резиновая бусинка, вертлюжок, поводок длиной от 40 до 80 см и крючок от № 12 до № 16.



Толстый цветной киль свидетельствует о том, что перед вами поплавок Типк, который при ловле полностью находится над водой. Он используется, когда рыбалка с обычным поплавком невозможна, потому что иначе пришлось бы применять слишком большую огрузку.

фото: Д. Шрёдер

